








NR.	VIIMISTLUS/ MATERJAL	TOODE	KASUTUS- KOHT	PILT	TOOTJA/ TARNIJA
	Põrandad				
1	Pakett 1: 3-lipiline tammeparkett, tüüp Rustik, toonitud valge peitsiga, viimistletud mati lakiga, „klikk“ ühendus. Parketi paigaldussuunda vaadata korruse viimistlusplaaniilt.	Esta Parket, Tamm Rustic Village Valge	Elutuba Köök Magamistoad		Technomar & Adrem AS
2	Pakett 2: 3-lipiline tammeparkett, tüüp Rustik, viimistletud mati lakiga, „klikk“ ühendus. Parketi paigaldussuunda vaadata korruse viimistlusplaaniilt.	Esta Parket, Tamm Rustic Village	Elutuba Köök Magamistoad		Technomar & Adrem AS
3	Pakett 3: 3-lipiline tammeparkett, tüüp Rustik, toonitud mustjas-pruuni peitsiga, viimistletud mati lakiga, „klikk“ ühendus. Parketi paigaldussuunda vaadata korruse viimistlusplaaniilt.	Esta Parket, Tamm Rustic Ebony	Elutuba Köök Magamistoad		Technomar & Adrem AS





4	<p>Põrandaliist männipuidust, peitsitud parketiga sama tooni, viimistletud mati lakiga 16x90mm</p>	<p>nr.4 16x90</p>	<p>Elutuba Köök Magamistoad Esik Garderoob Tehnoruum</p>		<p>Siivik OÜ</p>
5	<p>Pakett 1: Täismass põrandaplaat. Plaatide paigaldamist alustada ruumi tsestrist, jälgides, et äärtesse ei jääks väiksemaid tükke, kui 50% plaadi mõõdust. Kõrvaloleva plaaditava ruumi põranda plaatide vuugikohad viia kokku teise ruumi plaatide vuukidega. Plaatide paigaldussuunda vaadata korruse viimistlusplaani. San.ruumide põrandad plaatida vastavalt plaatimisjoonistele.</p>	<p>Concept, Bianco R28D 300x600mm, matt pind, helehall värvus. R10, lõigatud serv.</p> <p>Mapei plaatide vuugitäide, hall 110. Sein ja põranda liide täita põranda tooni silikooniga.</p>	<p>Esik Tehnoruum Vannituba Duširuum Wc</p>		<p>Ragno/ Vivarec</p>

6	<p>Pakett 2: Täismass põrandaplaat. Plaatide paigaldamist alustada ruumi tsentrist, jälgides, et äärtesse ei jääks väiksemaid tükke, kui 50% plaadi mõõdust. Kõrvaloleva plaaditava ruumi põranda plaatide vuugikohad viia kokku teise ruumi plaatide vuukidega. Plaatide paigaldussuunda vaadata korruse viimistlusplaaniilt. San.ruumide põrandad plaatida vastavalt plaatimisjoonistele.</p>	<p>Atlas Concorde, Crema Delicato 300x600mm, matt pind, kreemikas värvus, marmori muster. R9, lõigatud serv.</p> <p>Mapei plaatide vuugitäide, kreemikas 130. Sein ja põranda liide täita põranda tooni silikooniga.</p>	<p>Esik Tehnoruum Vannituba Duširuum Wc</p>		<p>Marvel PRO/ Vivarec</p>
7	<p>Pakett 3: Täismass põrandaplaat. Plaatide paigaldamist alustada ruumi tsentrist, jälgides, et äärtesse ei jääks väiksemaid tükke, kui 50% plaadi mõõdust. Kõrvaloleva plaaditava ruumi põranda plaatide vuugikohad viia kokku teise ruumi plaatide vuukidega. Plaatide paigaldussuunda vaadata korruse viimistlusplaaniilt. San.ruumide põrandad plaatida vastavalt plaatimisjoonistele.</p>	<p>Atlas Concorde, Noir.st Laurent 300x600mm, matt pind, must värvus, marmori muster. R9, lõigatud serv.</p> <p>Mapei plaatide vuugitäide, must 120. Sein ja põranda liide täita põranda tooni silikooniga.</p>	<p>Esik Tehnoruum Vannituba Duširuum Wc</p>		<p>Marvel PRO/ Vivarec</p>

NR.	VIIMISTLUS/ MATERJAL	TOODE	KASUTUS- KOHT	PILT	TOOTJA/ TARNIJA
	Seinad				
1	Domineeriv seinavärv (kõik paketid): Värvitud sein, poolmatt soe valge sisevärv. Seinte ja lae ühenduskohta jätta minimaalne üleminekujoon.	F485 , Tikkurila värvikaardi järgi	Elutuba Köök Magamistoad Esik Tehnoruum Wc Garderoob	 <small>Tikkurila F485</small>	Vivacolor/ Tikkurila
2	Pakett 1: Aktsent seinavärv (1) Värvitud sein, poolmatt helesinine sisevärv. Seinte ja lae ühenduskohta jätta minimaalne üleminekujoon.	X442 , Tikkurila värvikaardi järgi	1 sein elutoas Tähis joonisel A1	 <small>Tikkurila X442</small>	Vivacolor/ Tikkurila
3	Pakett 1: Aktsent seinavärv (2) Värvitud sein, poolmatt tumesinine sisevärv. Seinte ja lae ühenduskohta jätta minimaalne üleminekujoon.	N429 , Tikkurila värvikaardi järgi	1 sein magamis- tubades Tähis joonisel A2	 <small>Tikkurila N429</small>	Vivacolor/ Tikkurila

4	<p>Pakett 2: Aktsent seinavärv Värvitud sein, poolmatt soe kreemikas sisevärv. Seinte ja lae ühenduskohta jätta minimaalne üleminekujoon.</p>	<p>Y401, Tikkurila värvikaardi järgi</p>	<p>1 sein elutoas ja magamistubades</p> <p>Tähised joonisel A1 ja A2</p>		<p>Vivacolor/ Tikkurila</p>
5	<p>Pakett 1: Põhiplaat, glasuuritud seinaplaat 300x600mm, läikiv valge sile pind. Plaadid paigaldada seina vertikaalselt, minimaalse vuugivahega. Seinad plaatida san.ruumide seinavaadete järgi.</p>	<p>Light, läikiv valge Brilho ret.</p> <p>Mapei plaatide vuugitäide, valge 100.</p>	<p>Vannituba (3 sein) Duširuum (3 sein) Wc (sein valamuga)</p>		<p>Ragno/ Vivarec</p>



6	<p>Pakett 1: Aktsentplaat keraamiline seinaplaat 100x300mm, matt sinine sile pind. Plaadid paigaldada seinahorisontaalselt, minimaalse vuugivahega. Seinad plaatida san.ruumide seinavaadete järgi.</p>	<p>Unitech, Oceano</p> <p>Mapei plaatide vuugitäide, hall 112.</p>	<p>Vannituba (1 sein) Duširuum (1 sein)</p>		<p>Ragno/ Vivarec</p>
7	<p>Pakett 2 ja 3: Täismass plaat. Plaadid paigaldada seinahorisontaalselt, minimaalse vuugivahega. Seinad plaatida san.ruumide seinavaadete järgi.</p>	<p>Atlas Concorde, Crema Delicato 300x600mm, läikiv pind, kreemikas värvus, marmori muster, lõigatud serv.</p> <p>Mapei plaatide vuugitäide, kreemikas 130. Seinad ja põrandad täita põrandatooni silikooniga.</p>	<p>Vannituba (kõik seinad) Duširuum (kõik seinad) Wc (sein valamuga)</p>		<p>Marvel PRO/ Vivarec</p>




8	<p>Duši klaassein 8mm, kirkas klaas, ühelt poolt satiin viimistlusega (matistatud), karastatud, servad lihvitud. Klaasi matistatud külg jätta duššinurgast väljapoole.</p>	<p>Optiwhite 2400 x 800mm – 36tk (Klaas ühes tükis, laeni)</p>	<p>Kõik duššinurgad</p>	 <p>*Pilt on illustratiivse tähendusega</p>	<p>AndresKlaas</p>
9	<p>Klaasi furnituurid Põranda, seina ja lae kinnitusena U-profiil, ääre täispikkuses</p>	<p>900-0846-00, anodeeritud alumiinium U-profiil 12.5x11.5mm või analoog</p>	<p>Kõik duššinurgad</p>		<p>Sapa Profiilid</p>
10	<p>Lõpuliist Plaadiliist plaaditud seinte välisnurkades</p>	<p>Anodeeritud alumiinium, kandiline, kõrgus vastavalt plaadi paksusele</p>	<p>Vannituba</p>		
11	<p>Sauna voodrilaud Voodrilauad paigaldada vertikaalselt, laelaudade vahelkohad viia kokku seinalaudade vahekohtadega.</p>	<p>Termotöödeldud haab</p>	<p>Leiliruum</p>		



*	<ul style="list-style-type: none">- San.ruumides aknapaled pahteldada ja viimistleda kulumis- ja niiskuskindla värviga, toon F485 (valge).- Niisketes ruumides kasutada hea niiskuskindlusega värve.- Kõikide eritellimusel tellitavate esemete ja furnituuride kogused ning mõõdud kontrollida üle enne tellimist.- Kõik pildid on illustratiivse tähendusega.
---	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NR.	VIIMISTLUS/ MATERJAL	TOODE	KASUTUS- KOHT	PILT	TOOTJA/ TARNIJA
	Laed				
1	Värvitud lagi, poolmatt valge sisevärv. Vannitoas, dušširuumis ja wc-kasutada niiskuskindlat sisevärvi. Seinte ja lae ühenduskohta jätta minimaalne üleminekujoon.	Valge F497 , Tikkurila värvikaardi järgi	Kõik ruumid	 <small>Tikkurila F497</small>	Vivacolor/ Tikkurila
2	Sauna voodrilaud Laelaudade vahekohad viia kokku seinlaudade vahekohtadega.	Termotöödeldud haab	Leiliruum		

NR.	VIIMISTLUS/ MATERJAL	TOODE	KASUTUS- KOHT	PILT	TOOTJA/ TARNIJA
	Uksed				
1	Korteri siseuksed Massiivpuitraamiga tahvel siseuks. Viimistletud valge värviga.	Förby 2PH/DIS	Kõik ruumid		Haapsalu Uksetehas
2	Uksepiirdeliist Põrandaliistuga identse profiiliga. Puitliist, viimistletud seinaga sama tooni valgeks (F485, Tikkurila värvikaart).	nr.4 16x90 Valge	Kõik ruumid		Siivik OÜ

3	<p>Saunauks</p> <p>Kirka täisklaasiga saunauks, puidust käepidemega.</p>		Kõik ruumid		
4	Ukselink siseustele	<p>Abloy Tunne</p> <p>Variant 1: satiin kroom viimistlus</p> <p>Variant 2: harjatud messing viimistlus</p>	Kõik ruumid		Luku Service
*	<p>- Kõikide tellitavate esemete ja furnituuride kogused ning mõõdud kontrollida üle enne tellimist.</p> <p>- Kõik pildid on illustratiivse tähendusega.</p>				

NR.	VIIMISTLUS/ MATERJAL	TOODE	KASUTUS- KOHT	PILT	TOOTJA/ TARNIJA
	Ühiskondlik ruum				
1	Värvitud sein, poolmatt soe kreemikas sisevärv. Seinte ja lae ühenduskohta jätta minimaalne üleminekujoon.	G484 , Tikkurila värvikaardi järgi	Trepikojad Koridorid		Vivacolor/ Tikkurila
2	Trepimademed ja põrandad Täismass plaat 600x600mm, hall. Plaatide paigaldamist alustada ruumi tsestrist, jälgides, et äärtesse ei jääks väiksemaid tükke, kui 50% plaadi mõõdust. Kõrvaloleva plaaditava ruumi põranda plaatide vuugikohad viia kokku teise ruumi plaatide vuukidega.	Transit, Iron R0EM lõigatud serv, matt pind Mapei plaatide vuugitäide, hall 114.	Trepikojad Koridorid		Ragno/ Vivarec
3	Sokliliist Keraamiline sokkel 70x600mm, hall.	Transit, Iron R0GS Mapei plaatide vuugitäide, hall 114.	Trepikojad (trepimarsside astmetel samuti) Koridorid		Ragno/ Vivarec

4	Trepimarsside astmed Järelviimistluseta sileda pinnavormiga betoon.	Tehase marsielement	Trepikojad		
5	Korteri välisüksed Sile metalluks, värvitud, koridori poolt S486 (Tikkurila), korteris sees valge.	Ukse tootekood täpsustub hanke käigus	Koridorid		
6	Korruse numbrid trepikojas Värvitud seinale, toon sama, kui korteri välisüksed koridori poolt S486 (Tikkurila)		Trepikoda		
*	<ul style="list-style-type: none"> - Köikide tellitavate esemete ja furnituuride kogused ning mõõdud kontrollida üle enne tellimist. - Köik pildid on illustratiivse tähendusega. 				